

Số: 00153/2017/XNQC-ATTP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty Cổ phần Otsuka OPV

Địa chỉ: Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0613992077

Fax:

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ	Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
1	Thực phẩm dinh dưỡng y học: Aminoleban Oral	33639/2015/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:

1. Sử dụng tờ rơi trên báo nói, báo hình, báo mạng và sử dụng để thông tin trong hội nghị và các sự kiện quảng cáo.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



AMINOLEBAN ORAL

Bổ sung các acid amin phân nhánh cần thiết cho bệnh nhân suy gan



45% BCAA/AA



AMINOLEBAN ORAL là sản phẩm dinh dưỡng đường tiêu hóa có chứa các acid amin, chất bột đường, chất béo, các vitamin và các khoáng chất để bổ sung chế độ ăn cho bệnh nhân suy gan, suy nhược cơ thể do các bệnh về gan.

Sản phẩm sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Năng lượng	Protein	Bột Đường	Béo	Acid Amin nhánh
210kCal	13,5 g	32,4 g	3,5 g	6 g

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC CHO BỆNH NHÂN SUY GAN



AMINOLEBAN ORAL

1-3 GÓI / NGÀY

DÙNG NHƯ BỮA ĂN PHỤ BỔ SUNG VÀO GIỮA CÁC BỮA ĂN CHÍNH
VÀ LÀ BỮA TỐI MUỘN TRƯỚC KHI ĐI NGỦ.

Thành phần	Mỗi 100 kcal	Mỗi 200 ml	% RNI trong mỗi 200 ml
Năng lượng, kcal	100		-
Protein, g	6,4	13,5	27
Bột đường, g	15,4	32,4	-
Chất béo, g	1,7	3,5	-
Axit amin phân nhánh			
L-Leucine, g	0,97	2,03	86,8
L-Isoleucine, g	0,84	1,76	146,7
L-Valine, g	0,78	1,635	104,8
Vitamin			
Vitamin A, mcg	66,57	139,80	23,3 – 28,0
Vitamin E, mg	4,69	9,86	98,6 – 131,5
Vitamin C, mg	3,45	7,24	16,1
Vitamin B1, mg	0,04	0,09	7,2 – 7,9
Vitamin B6, mg	0,10	0,20	15,5
Axit folic, mg	0,02	0,05	12,5
Khoáng chất			
Natri, mg	22,60	47,45	-
Kali, mg	77,10	162,00	-
Phốt pho, mg	39,90	83,75	-
Magne, mg	9,60	20,20	7,8 – 9,2
Canxi, mg	2,30	5,00	35,7 – 51,0
Nồng độ osm	104,30	218,95	-

RNI (Recommended Nutrient Intakes): Thành phần dưỡng chất cung cấp được khuyến cáo mỗi ngày.



Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

CÁCH DÙNG:

Pha 5g bột vào 180 ml nước ấm khoảng 50°C, khuấy đều cho tan hết, sẽ có 200 ml dung dịch. Uống trực tiếp.

Dung dịch đã pha cung cấp mức năng lượng 1kCal/ml, áp suất thẩm thấu 600mOsm/L.

Siro có thể được thêm vào dung dịch để điều chỉnh mùi vị, không nên sử dụng các thành phần có chứa acid như nước trái cây có vị chua.

Dung dịch đã pha có thể xuất hiện lắng đọng trong thời gian bảo quản, khuấy đều cho dung dịch đồng nhất trước khi sử dụng.

ĐỐI TƯỢNG: Thích hợp cho bệnh nhân suy gan, suy nhược cơ thể do các bệnh về gan

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, không quá 30°C, tránh ánh sáng mặt trời. Không sử dụng túi bị hư hỏng, bị phồng hoặc thành phần bên trong túi bị đông vón.

Dung dịch đã pha nên sử dụng ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh 24 giờ.

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty Cổ phần OTSUKA OPV: Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 84-61-399 2077 Fax: 84-61-399 2088

VP HCM: Tầng 12, Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM.

Tel: 84-8-3930 0791 Fax: 84-8-3930 0795

VP Hà Nội: Harec Tower, Unit 1403, 4A Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN.

Tel: 84-4-3512 0891 Fax: 84-4-3512 0890

Số xác nhận công bố: 33639/2015/ATTP-XNCB

Xuất xứ: Thailand

Nhà sản xuất: Thai Otsuka Pharmaceutical Co.Ltd.

Địa chỉ: 50, Sethekij 1 Road, Moo 8, Tambon Khlong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon, Thailand