

Số: 00905/2017/ATTP-XNQC

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG MỸ

Địa chỉ: Số nhà 44, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 7759051

Fax: 7759051

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ	Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
1	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nén Hồng Mạch Khang	3861/2017/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Quảng cáo trên các vật dụng di động khác

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01020/2017/XNQC



Mệt mỏi
chóng mặt

Da xanh
sợ lạnh

Đau đầu
choáng ngất

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

HỒNG MẠCH KHANG



Kết quả nghiên cứu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Mạch Khang trên người huyết áp thấp cho thấy:

- Các dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, choáng váng khi đứng, mất ngủ giảm rõ rệt.
- Nâng huyết áp ở người huyết áp thấp, 96,7% người có hiệu quả sau 60 ngày sử dụng.



Tiếp thị và phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG MỸ

ĐC: Số 19A, ngõ 126, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.775.9051


Số HS: 01020/2017/XNQC



Số HS: 01020/2017/XNQ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

HỒN MẠCH KHANG



THÀNH PHẦN: mỗi viên chứa

Cao Quy đầu	75mg
Cao Ích trí nhân	45mg
L-Carnitin fumarate	20mg
Cao Xuyên tiêu	45mg
Magie	30mg

CÔNG DỤNG:

- Hoạt huyết, thông lạc
- Thúc đẩy lưu thông khí huyết
- Giúp giảm các triệu chứng của huyết áp thấp: mệt mỏi, chóng mặt, da xanh, sợ lạnh, đau đầu, choáng ngất

ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người bị huyết áp thấp gây ra các triệu chứng: choáng ngất, đau đầu, mất ngủ, hay quên, khó tập trung.
- Người bị suy nhược cơ thể, xanh xao, người ốm dậy, người mắc bệnh kinh niên, phụ nữ sau khi sinh.
- Người bị thiếu năng tuần hoàn não, thiếu máu não gây ra đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, khó ngủ, mắt mờ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Ngày 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày
- Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
- Một đợt sử dụng liên tục, kéo dài từ 1 - 3 tháng để đạt kết quả tốt nhất
- Không sử dụng cho người bị cao huyết áp.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Số CTCSP: 3861/2017/ATTP - XNCB * Số XNQ: /2017/XNQ - ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh

Tài liệu lưu hành nội bộ