

Số: 00598/2018/ATTP-XNQC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO**

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NICELIFE

Địa chỉ: Lô 28, thửa đất số 53 Khu đô thị mới Mỹ Trung, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Nam Định

Điện thoại: 0974697413

Fax:

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ	Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
1	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CÔM LỢI SỮA BREAST MUM	235/2018/ĐKSP

**Phương tiện quảng cáo:**

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Tờ rơi, poster, brochure, sách, internet...

**Nội dung quảng cáo:** Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Trần Việt Nga



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

CÔNG LỢI SỮA

Breast MUM



**THÀNH PHẦN:** Trong 1 gói có chứa:

Chiết xuất thảo dược tương đương với:

- Tetrapanax papyrifera (Thông thảo)..... 150mg
- Vigna cylindrica (Đậu đen) ..... 100mg
- Lactuca indica (Bồ công anh)..... 100mg
- Blessed thistle extract (Cao Kế sữa)..... 50mg
- Radix polyscias is extract (Chiết xuất đỉnh lăng)..... 100mg
- Calcii gluconate ..... 100mg
- Inulin ..... 100mg
- Lysine Hcl ..... 50mg
- Taurin ..... 50mg
- Thymomodulin ..... 10mg
- Fructus foeniculi extract (Chiết xuất tiêu hồi hương) .. 10mg
- Vitamin B1 ..... 1mg
- Vitamin B2 ..... 1mg
- Vitamin B6 ..... 1mg
- Phụ liệu: Lactose, dextrose anhydrat, saccharose, PVP K30, mùi mật, aerosil, NaCMC vừa đủ

**CÔNG DỤNG:**

Bổ sung vitamin, chất xơ, acid amin và các thảo dược thiên nhiên cho bà mẹ đang cho con bú, hỗ trợ khả năng tiết sữa, giảm nguy cơ tắc tia sữa ở bà mẹ sau sinh

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

Dùng cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú bị mất sữa, ít sữa, có biểu hiện tắc tia sữa, phụ nữ đang cho con bú phải dùng kháng sinh ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Phụ nữ cho con bú sữa để kháng kém, kém ăn, hay bị táo bón.

**CÁCH DÙNG:**

- Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 gói. Dùng sau ăn 30 phút.
- Nên dùng nhiều đợt, mỗi đợt 2-4 tuần, mỗi đợt cách nhau 3 ngày.

**SỐ: 235/2018/ĐKSP**

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

**Nhà phân phối**

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NICELIFE

Lô 28, thửa 53, KĐT mới Mỹ Trung, TP. Nam Định

**Nhà sản xuất**

Công ty cổ phần dược phẩm fresh life

Lô D, KCN Hòa Xá, Mỹ Xá, TP. Nam Định

Tel: 0228.652.666