

Số: 2352/2015/XNQC-ATTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam

Địa chỉ: B58 đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0437153781

Fax: 0437153781

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ	Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
1	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VIÊN XƯƠNG KHỚP KINGPHAR NEW	20362/2015/ATTP-XNCB

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. Quảng cáo trên Internet

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hùng Long



Số HS: 02154/2015/XNQC

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINGPHAR VIỆT NAM

DỰ KIẾN NỘI DUNG QUẢNG CÁO BÁO, TỜ RƠI, POSTER

SẢN PHẨM : Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: **VIÊN XƯƠNG KHỚP KINGPHAR NEW**

Trạng thái: Viên nén bao phim

-Thành phần cấu tạo:

Nguyên liệu:

Glucosamin sulfat natri clorid	300 mg
Methylsulfonylmethan (MSM)	100 mg
Sụn vây cá mập	35 mg
Cao độc hoạt (Radix Angeliae Pubescentis)	85mg
Cao Thiên niên kiện (Rhizoma Homalomenae)	85mg
Cao uy linh tiên (Radix Clematidis)	50mg
Cao Đương quy (Angelica sinensis)	50mg
Cao Cốt toái bổ (Drynaria frotunei)	35mg
Cao Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L)	35mg
Cao rắn	25 mg

Phụ liệu: Tinh bột sắn, lactose, magnesi stearat, HPMC vừa đủ 1 viên

- Công dụng: Giúp dưỡng khớp, phục hồi cấu trúc mô sụn khớp, cải thiện tính vận động linh hoạt của khớp và hỗ trợ làm giảm triệu chứng: đau khớp, thấp khớp, viêm đa khớp, thoái hóa khớp, đau cột sống, viêm khớp dạng thấp, tê bì chân tay .

Đối tượng sử dụng: : - Dùng trong các trường hợp: Bệnh nhân thoái hóa khớp, đau cột sống, viêm khớp dạng thấp, tê bì chân tay.

Cách dùng; Ngày 2-3 lần, mỗi lần uống 1 viên. Uống trước khi ăn 1 giờ hoặc sau khi ăn 1-2 giờ.

Nên sử dụng một đợt điều trị từ 3-6 tháng để cho hiệu quả tốt nhất.



Số HS: 02154/2015/XNQC

Bảo quản: Bảo quản nơi khô, mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số XNCB: 20362/2015/ATTP-XNCB

Sản phẩm của: Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam

Địa chỉ: B58 đường Nguyễn Thị Định, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04 3715 3780/04 3715 3781

Nhà sản xuất:

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Công nghệ Intechpharm

Địa chỉ: Số 67 – Ngõ 373 – Đường Ngọc Hồi – TT Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGPHAR VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nghĩa Vinh