



Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

ESTRIONA

MENOPAUSE



NHÀ SẢN XUẤT: Vinateure Pty Ltd
15 Pegler Ave, South Granville NSW 2142, Australia
NHÀ XUẤT KHẨU: Vinta Pharma Pty Ltd
8 Hemingway Cres, Fairfield NSW 2165, Australia

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ PHÂN PHỐI:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM AVANTA
Địa chỉ: 41/7 Đường 9, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM
www.avantapharma.com



AVANTA Pharma
Taking loving care of your health

(+84) 28 2253 9066

(+84) 938 462 406

ESTRIONA

MENOPAUSE



*Hỗ Trợ Hạn Chế Nếp Nhăn
Hỗ Trợ Chống Lão Hóa*



Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền, mãn kinh bao gồm:

- ✓ Hỗ trợ cải thiện cảm giác nóng bừng
- ✓ Hỗ trợ giảm đổ mồ hôi ban đêm
- ✓ Hỗ trợ cải thiện rối loạn giấc ngủ và giảm lo âu

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

ESTRIONA
MENOPAUSE

ESTRIONA
MENOPAUSE



XUẤT XỬ TẠI ÚC



- ✓ Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và hỗ trợ hạn chế lão hóa.
- ✓ Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ như cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi ban đêm, lo âu và rối loạn giấc ngủ.

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

Lưu ý: Không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú & trẻ em. Tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng nếu bạn đang sử dụng hormone thay thế hoặc cần tăng liều. Để xa tầm tay của trẻ em.

SỐ ĐKSP: 9071/2019/ĐKSP SỐ XNQC :

THÀNH PHẦN

Isoflavones (chiết xuất đậu chè ba hoa đỏ)	40mg
Chiết Xuất Hạt Nho	20mg
Dầu Hạt Nho	200mg
Canxi Cacbonat	125mg
Magie Oxit	66,27mg
Astaxanthin	3mg

Các thành phần khác: Magnesium stearate, Cellulose microcrystalline, Colloidal silica khan.

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ như cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ, lo âu; hỗ trợ hạn chế lão hóa và hỗ trợ cải thiện nếp nhăn.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- ✓ Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
- ✓ Phụ nữ trong tình trạng giảm nội tiết tố do cắt bỏ buồng trứng, tử cung.

CÁCH DÙNG

- ✓ Khởi đầu 1 viên/lần x 2 lần/ngày sau bữa ăn vào buổi sáng và buổi tối.
- ✓ Để hỗ trợ giảm các triệu chứng vào ban ngày, có thể dùng 2 viên sau bữa ăn sáng.
- ✓ Nếu các triệu chứng vào ban đêm tệ hơn, có thể dùng 2 viên sau bữa ăn tối.
- ✓ Liều duy trì: 1 viên/ngày, hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 30 °C, nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.